

# 建设项目环境影响登记表

(区域环评+环境标准)

(污染影响类)

(试行)

项目名称：嘉兴市经开城南依晨宠物医院项目

建设单位（盖章）：嘉兴市经开城南依晨宠物医院

编制日期：二〇二二年五月

嘉兴市生态环境局制

编制单位和编制人员情况表

|               |                          |          |    |
|---------------|--------------------------|----------|----|
| 项目编号          | 2204-330451-04-01-287417 |          |    |
| 建设项目名称        | 嘉兴市经开城南依晨宠物医院项目          |          |    |
| 建设项目类别        | 五十、社会事业与服务业（动物医院 123）    |          |    |
| 环境影响评价文件类型    | 环境影响登记表（区域环评+环境标准）       |          |    |
| 一、建设单位情况      |                          |          |    |
| 单位名称（盖章）      | 嘉兴市经开城南依晨宠物医院            |          |    |
| 统一社会信用代码      | 92330401MA2JEJMG7X       |          |    |
| 法定代表人（签章）     |                          |          |    |
| 主要负责人（签字）     |                          |          |    |
| 直接负责的主管人员（签字） |                          |          |    |
| 二、编制单位情况      |                          |          |    |
| 单位名称（盖章）      | 浙江中蓝环境科技有限公司             |          |    |
| 统一社会信用代码      | 913303003255254114       |          |    |
| 三、编制人员情况      |                          |          |    |
| 1.编制主持人       |                          |          |    |
| 姓名            | 职业资格证书管理号                | 信用编号     | 签字 |
| 於建琴           | 05353343505330137        | BH001022 |    |
| 2.主要编制人员      |                          |          |    |
| 姓名            | 主要编写内容                   | 信用编号     | 签字 |
| 於建琴           | 全部章节                     | BH001022 |    |

## 目 录

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 一、建设项目基本情况 .....       | - 1 -  |
| 二、建设项目工程分析 .....       | - 6 -  |
| 三、运营期主要环境影响和保护措施 ..... | - 13 - |
| 四、环境保护措施监督检查清单 .....   | - 29 - |

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附件：

附件 1.立项文件

附件 2.营业执照和法人身份证

附件 3.房屋产权证和租赁合同

附件 4.危废协议

附件 5.动物尸体委托处置协议

附件 6.动物诊疗许可证

附图：

附图 1.项目地理位置图

附图 2.嘉兴市水环境功能区划图

附图 3.嘉兴市环境空气质量功能区划图

附图 4.经开区环境管控单元分类图

附图 5.南湖区生态保护红线分布图

附图 6.嘉兴现代服务业集聚区详细规划图

附图 7-1.建设项目近距离周围环境示意图

附图 7-2.建设项目 50m 范围环境示意图

附图 8.建设项目周边环境示意图

附图 9.1.建设项目一楼平面布置图

附图 9.2.建设项目二楼平面布置图

附图 10.周围环境现状照片

## 一、建设项目基本情况

|                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建设项目名称                                                                                                    | 嘉兴市经开城南依晨宠物医院项目                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                 |
| 项目代码                                                                                                      | 2204-330451-04-01-287417                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                 |
| 建设单位                                                                                                      | 嘉兴市经开城南依晨宠物医院                                                                                                                                                | 法定代表人或者主要负责人          |                                                                                                                                                                 |
| 建设单位联系人                                                                                                   |                                                                                                                                                              | 联系方式                  | 180 6856                                                                                                                                                        |
| 建设地点                                                                                                      | 浙江省（自治区）嘉兴市经开区县（区）<br>城南街道乡（街道）昌盛路1301号（具体地址）                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                 |
| 地理坐标                                                                                                      | （120度42分43.644秒，30度44分59.572秒）                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                 |
| 国民经济行业类别                                                                                                  | O8222 宠物医院服务                                                                                                                                                 | 建设项目行业类别              | 123、动物医院                                                                                                                                                        |
| 建设性质                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建）<br><input type="checkbox"/> 改建<br><input type="checkbox"/> 扩建<br><input type="checkbox"/> 技术改造                    | 建设项目申报情形              | <input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目<br><input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目<br><input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目<br><input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填）                                                                                         | 经开区发展局                                                                                                                                                       | 项目审批（核准/备案）文号（选填）     | /                                                                                                                                                               |
| 总投资（万元）                                                                                                   | 30                                                                                                                                                           | 环保投资（万元）              | 5                                                                                                                                                               |
| 施工工期                                                                                                      | /                                                                                                                                                            | 建筑面积（m <sup>2</sup> ） | 306.44                                                                                                                                                          |
| 是否开工建设                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是：_____                                                                                    | 租用面积（m <sup>2</sup> ） | 306.44                                                                                                                                                          |
| <b>承诺：</b> 嘉兴市经开城南依晨宠物医院及法定代表人刘正伟承诺所填写各项内容真实、准确、完整。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由兴市经开城南依晨宠物医院及法定代表人刘正伟承担全部责任。 |                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                           | 对照《国民经济行业分类代码表(GBT4754-2017)》（修订本），本项目业属于“宠物医院服务 O8222”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于“五十、社会事业与服务业，123、动物医院（设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的），应编制报告表，又根据《嘉兴现代服务业集聚区“区域环评+环 | 排污许可类别                | 本项目无《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）中对应的行                                                                                                                               |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 环评类别判定依据    | 境标准”改革实施方案》、《嘉兴市人民政府关于同意嘉兴现代服务业集聚区“区域环评+环境标准”改革实施方案的批复》（嘉政发函〔2018〕10号）和《嘉兴现代服务业集聚区总体规划环境影响报告书》结论清单，本项目位于嘉兴现代服务业集聚区，且不在环评审批负面清单内，环评报告类型可以降级为登记表。                                                                                                       |  | 业类别，无需开展排污许可分类管理。 |
| 规划环境影响评价情况  | <p>规划环境影响评价文件名称：《嘉兴现代服务业集聚区总体规划环境影响报告书》</p> <p>审查机关：浙江省生态环境厅</p> <p>审查文件名称及文号：《浙江省生态环境厅关于嘉兴现代服务业集聚区总体规划环保意见的函》（浙环函〔2019〕145号）</p> <p>涉及规划环评生态空间清单情况：</p> <p>①涉及管控区名称及编号：南湖区中心城区生活重点管控单元（STFQ-08）（ZH3304022007）</p> <p>②管控要求：同生态环境准入清单，具体内容见表 1-1。</p> |  |                   |
| 规划环境影响评价符合性 | <p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>不符合：_____</p>                                                                                                                                                                 |  |                   |
| “三线一单”情况    | <p>“三线一单”文件名称：《嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》</p> <p>管控单元：南湖区中心城区生活重点管控单元</p> <p>管控单元代码：ZH3304022007</p>                                                                                                                                                        |  |                   |

|                                           |                                   |                                                                                    |                                                                              |          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| “<br>三<br>线<br>一<br>单<br>”<br>符<br>合<br>性 | <b>1、嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析</b> |                                                                                    |                                                                              |          |
|                                           | <b>表 1-1 项目与管控单元生态环境准入清单相符性分析</b> |                                                                                    |                                                                              |          |
|                                           | 序号                                | 管控措施                                                                               | 项目情况                                                                         | 是否<br>符合 |
|                                           | 空间布局约束                            |                                                                                    |                                                                              |          |
|                                           | 1                                 | 禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量，鼓励现有三类工业迁出或关闭。                                 | 本项目为宠物医院，非工业项目。                                                              | 符合       |
|                                           | 2                                 | 禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的项目。                                                              | 本项目不涉及。                                                                      | 符合       |
|                                           | 3                                 | 严格执行畜禽养殖禁养区。                                                                       | 本项目不涉及。                                                                      | 符合       |
|                                           | 4                                 | 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。                                                     | 本项目为宠物医院，不涉及。                                                                | 符合       |
|                                           | 污染物排放管控                           |                                                                                    |                                                                              |          |
|                                           | 1                                 | 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。                                              | 严格落实总量控制制度。                                                                  | 符合       |
|                                           | 2                                 | 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖或海）排污口，现有的入河（或湖或海）排污口应限期拆除。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 | 本项目排污纳管。                                                                     | 符合       |
|                                           | 3                                 | 加快污水处理设施建设与提标改造，加快完善城乡污水管网，加强对现有雨污合流管网的分流改造，推进生活小区“零直排”区建设。                        | 项目所在区域已制定了“污水零直排区”建设具体实施方案，并已全面推进“污水零直排区”建设，本项目可完全实现雨污分流，生活废水和医疗废水预处理后纳管排放。  | 符合       |
|                                           | 4                                 | 加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。                                                     | 本项目将加强噪声、臭气防控治理。                                                             | 符合       |
|                                           | 5                                 | 加强土壤和地下水污染防治与修复。                                                                   | 本项目废水纳管排放；危险废物收集后暂存于危废仓库，危废仓库要求做好防腐、防渗漏等措施，对土壤和地下水基本没有污染。要求企业加强土壤和地下水风险防范措施。 | 符合       |
|                                           | 环境风险防控                            |                                                                                    |                                                                              |          |
|                                           | 1                                 | 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。                                   | 本项目所在地的土地性质为商业用地，企业将加强噪声、恶臭等污染物的排放治理。                                        | 符合       |
|                                           | 资源开发效率要求                          |                                                                                    |                                                                              |          |
|                                           | 1                                 | 全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水，到 2020 年，县级以上城市公共供水管网漏损率控制在 10%以内。               | 本项目耗水量较少，将严格控制水量使用，使用节水产品。                                                   | 符合       |

## 2、“三线一单”符合性判定

表 1-2 “三线一单”符合性分析

| 内容       | 符合性分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 是否符合 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 生态保护红线   | 本项目位于浙江省嘉兴市经济技术开发区城南街道昌盛南路 1301 号，项目用地性质为商业用地。不涉及《嘉兴市生态保护红线划定》等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 符合   |
| 环境质量底线   | <p>1、大气环境质量底线目标：根据嘉兴市区 2020 年环境空气质量数据，2020 年嘉兴市环境空气质量达到二类区标准，属于达标区。</p> <p>本项目营运期无废气产生，仅有少量臭气产生。</p> <p>2、水环境质量底线目标：根据 2020 年嘉兴市 73 个市控以上地表水监测断面数据，嘉兴区域水环境未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 标准要求，随着“五水共治”与“剿灭劣 V 类”的工作推进，区域地表水将会得到改善。</p> <p>本项目排放医疗废水和非医疗废水，废水经预处理后纳管排放，最终经嘉兴联合污水厂处理后达标排入钱塘江，对地表水体基本没有影响，符合水环境质量底线要求。</p> <p>3、土壤环境风险防控底线目标：本项目为宠物医院项目，不属于工业项目，对土壤环境影响较小。要求企业做好地面防渗措施，不会对土壤环境质量造成影响，符合土壤环境质量底线要求。</p> | 符合   |
| 资源利用上线   | <p>1、能源（煤炭）资源利用上线目标：本项目不涉及煤炭能源，符合能源（煤炭）资源利用上线要求。</p> <p>2、水资源利用上线目标：本项目自来水年用量为 324t，占嘉兴市区水资源利用总量很小，符合水资源利用上线要求。</p> <p>3、土地资源利用上线目标：本项目租赁位于浙江省嘉兴市经济技术开发区城南街道昌盛南路 1301 号的商业用房进行建设，不新增用地，不会突破土地资源利用上线目标。</p>                                                                                                                                                                                                          | 符合   |
| 生态环境准入清单 | 本项目所在区域为南湖区中心城区生活重点管控单元（ZH3304022007），属于中心城区生活重点管控单元，本项目不属于工业项目，符合生态环境准入清单，具体对照情况见表 1-1。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 符合   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他符合性 | <p>1、《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单（实行）》</p> <p>本项目拟建地位于嘉兴市经济技术开发区城南街道昌盛南路 1301 号，项目位于京杭运河南侧 790m，项目所在区域属于《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单（实行）》中确定的“核心监控区”。本项目属于新建项目，租赁现有商业用房进行建设，不新增用地及新建房屋。本项目为宠物医院，非工业项目。对照《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单（实行）》要求，本项目不属于清单所列的禁止新建、扩建项目类型。</p> |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、建设项目工程分析

## 1、项目概况

嘉兴市经开城南依晨宠物医院拟租用位于浙江省嘉兴市经济技术开发区城南街道昌盛南路 1301 号的商业用房，面积为 306.44 平方米。本项目投资 30 万元在经营范围内从事动物医疗活动，对动物犬、动物猫等进行疾病预防、诊疗、治疗、绝育手术等。项目门诊诊疗病例约 365 例/年，美容洗护 730 例/年。本项目已获得嘉兴市经开区发展改革局出具的《基本信息表》，项目代码为 2204-330451-04-01-287417，建设性质为新建。

表 2-1 项目概况一览表

|           |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主体工程      | 前台、大厅、诊疗室、手术室、DR 室、B 超室、观察室、修剪间、清洗间、药房等             |                                                                                                                                                                                                    |
| 依托工程      | 废水纳管至嘉兴市联合污水处理厂集中处理后排放至钱塘江                          |                                                                                                                                                                                                    |
| 环保工程      | 废气                                                  | 加强通风换气                                                                                                                                                                                             |
|           | 废水                                                  | 生活污水经化粪池处理达标排放；医疗废水经小型水处理设施处理后排入市政管网                                                                                                                                                               |
|           | 固体废物                                                | 美容废物和废包装材料属于一般固废，由企业分类收集后外售综合利用，动物尸体属于一般固废，委托有资质单位处理，一般固废仓库位于二楼西侧，占地约 2m <sup>2</sup> ；医疗废物属于危险废物，要求收集后在企业内危废仓库暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位进行安全处置，危废仓库位于二楼西侧，占地约 2m <sup>2</sup> ；生活垃圾在企业内定点收集，由当地环卫部门统一清运。 |
|           | 噪声                                                  | 加强管理、减震降噪、设备维护                                                                                                                                                                                     |
| 公用工程      | 给水                                                  | 由市政给水管网引入。                                                                                                                                                                                         |
|           | 排水                                                  | 实行雨污分流制，预处理后的医疗废水（小型水处理设施消毒处理后）和非医疗废水（美容废水、生活废水、洗衣废水）排入市政污水管网，经嘉兴市联合污水处理厂进一步处理达标后排放。                                                                                                               |
|           | 供电                                                  | 由当地电网提供。                                                                                                                                                                                           |
|           | 污水处理厂                                               | 嘉兴市联合污水处理厂。                                                                                                                                                                                        |
| 劳动定员及工作制度 | 本项目劳动定员 6 人，工作时间为 8:30~20:30，年工作天数 365 天。企业不设食堂、宿舍。 |                                                                                                                                                                                                    |

建设内容

## 2、主要生产设备清单

表 2-3 主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称    | 型号              | 单位 | 数量 |
|----|---------|-----------------|----|----|
| 1  | X 光机*   | 艾泰克 RV-100      | 台  | 1  |
| 2  | 血常规仪    | 迈瑞 BC-5000 Vet  | 台  | 1  |
| 3  | 莱卡三目显微镜 | 莱卡 DM-500       | 台  | 1  |
| 4  | 生化仪     | 天亮              | 台  | 1  |
| 5  | 生化仪     | 微纳芯 MNCHIP      | 台  | 1  |
| 6  | 听诊器     | 鱼跃              | 台  | 5  |
| 7  | 心电监护仪   | 迈瑞              | 台  | 1  |
| 8  | 麻醉机     | 飞泰              | 台  | 2  |
| 9  | 无影灯     | 汇丰 YD01         | 台  | 1  |
| 10 | 输液泵     | 好克 050          | 台  | 8  |
| 11 | 洗牙机     | ART             | 台  | 1  |
| 12 | PCR 仪   | 海飞              | 台  | 1  |
| 13 | 荧光定量检测仪 | 朝云帆 DB-TRFR-100 | 台  | 1  |
| 14 | 打印机     | 爱普生 L383        | 台  | 1  |
| 15 | 血气      | 西门子 EPOC        | 台  | 1  |

\*注：X 光机不在本次评价范围内。

## 3、主要原辅材料及燃料的种类和用量

表 2-4 主要原辅材料情况一览表

| 序号 | 物料名称    | 单位      | 年用量 | 备注      |
|----|---------|---------|-----|---------|
| 1  | 新洁尔灭    | 瓶       | 50  | 500ml/瓶 |
| 2  | 过硫酸氢钾   | 千克      | 3   |         |
| 3  | 注射器     | 盒       | 100 | 50 支/盒  |
| 4  | 二氧化氯消毒剂 | Kg      | 1   |         |
| 5  | 75%酒精   | 瓶       | 100 | 500ml/瓶 |
| 6  | 医用脱脂棉球  | 包       | 20  | 500g/包  |
| 7  | 碘伏      | 瓶       | 70  | 500ml/瓶 |
| 8  | 棉签      | 袋       | 80  | 250g/袋  |
| 9  | 大宠爱     | 支       | 150 |         |
| 10 | 0.9%氯化钠 | 瓶       | 200 | 500ml/瓶 |
| 11 | 纱布块     | 包       | 30  |         |
| 12 | 带针缝合线   | 盒       | 70  | 12 包/盒  |
| 13 | 电       | 万 kwh/a | 10  | /       |
| 14 | 水       | t/a     | 324 | /       |

表 2-5 项目主要原辅材料理化性质及毒理毒性表

| 序号 | 名称      | 用量    | 包装规格    | 主要成分                                                                                                                                                                 |
|----|---------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 新洁尔灭    | 50 瓶  | 500ml/瓶 | 苯扎溴铵溴化二甲基苄基羟铵的混合物，为黄白色蜡状固体或胶状体。易溶于水或乙醇，有芳香味，味极苦。强力振摇时产生大量泡沫。具有典型阳离子表面活性剂的性质，水溶液搅拌时能产生大量泡沫。性质稳定，耐光，耐热，无挥发性，可长期存放。主要用于皮肤、粘膜、伤口、物品表面和室内环境消毒。不能用于对医疗器械的灭菌处理，或长期浸泡保存无菌器材。 |
| 2  | 过硫酸氢钾   | 3kg   | /       | 通常状态下比较稳定，当温度高于 65℃时易发生分解反应。比较活泼，易于参与多种化学反应，可作为氧化剂、漂白剂、催化剂、消毒剂、蚀刻剂等。                                                                                                 |
| 3  | 大宠爱     | 150 支 | /       | 赛拉霉素，对体内（线虫）和体外（节肢昆虫）寄生虫有杀灭活性。与其它阿维菌素类药物作用相同，赛拉霉素通过干扰虫体谷氨酸控制的氯离子通道使虫体发生快速、致死性和非痉挛性的神经肌肉麻痹。                                                                           |
| 4  | 二氧化氯消毒剂 | 1kg   | /       | 用于水消毒，在其浓度为 0.5~1mg/L 时，灭菌效果为氯气的 10 倍，次氯酸钠的 2 倍，抑制病毒的能力也比氯高 3 倍，                                                                                                     |

|   |       |       |         |                                                                                                                                                       |
|---|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |         | 比臭氧高 1.9 倍。其消毒特性有如下几点：①在水体消毒过程中，二氧化氯几乎不与水中有机物生成有毒有害的卤代物，大大降低了对人体健康的危害。②二氧化氯对绝大多数病原微生物都有良好的灭杀效果，杀菌效果几乎不受 pH 值的影响。③二氧化氯在水中的扩散能力和渗透能力较强，用量少，作用快并且持续时间较长。 |
| 5 | 75%酒精 | 100 瓶 | 500ml/瓶 | 75%酒精可用于皮肤消毒，但不可用于黏膜和大创面的消毒。在生物试验上，微生物灭菌可以采取干热灭菌，湿热灭菌，某些塑料制品试验后，为了防止扩大污染，可以先在 75%酒精内浸泡 24 小时，细菌真菌等通常就可以被杀死。                                           |

## 5、厂区平面布置

嘉兴市经开城南依晨宠物医院拟租用位于浙江省嘉兴市经济技术开发区城南街道昌盛南路 1301 号的商业用房从事动物医疗活动，对动物犬、动物猫等进行疾病预防、诊疗、治疗、绝育手术等。

本项目建筑总面积为 306.44 平方米，整个建筑分为两层。一层为前台、大厅、中央处置区、药房和修剪间等区域，二层为手术室、准备室、B 超室、DR 室和观察室等区域。具体布置见附图 9。

## 6、环境保护目标

### （1）大气环境保护目标

本项目大气环境保护目标主要为厂界外 500 米范围内的大气保护目标，主要保护目标见表 2-6。详见附图 7。

### （2）声环境保护目标

保护目标为项目厂界外 50 米范围内的声环境保护目标，主要保护目标见表 2-6。

### （3）地下水环境保护目标

保护目标为项目厂界外 500 米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据调查，本项目选址厂界外 500 米范围内不涉及地下水环境保护目标。

表 2-6 环境保护目标一览表

| 环境要素 | 名称                                          | 坐标          |            | 保护对象        | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方向 | 相对厂界距离 m |
|------|---------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------|-------|--------|----------|
|      |                                             | X           | Y          |             |      |       |        |          |
| 环境空气 | 晴湾佳苑                                        | 120.712300° | 30.749799° | 所有住户        | 大气环境 | 二级    | E      | 紧邻       |
|      | 泰富世界城                                       | 120.714307° | 30.750620° | 所有住户        | 大气环境 | 二级    | NE     | 200      |
|      | 嘉兴教育学院                                      | 120.714463° | 30.749327° | 所有师生        | 大气环境 | 二级    | SE     | 220      |
|      | 环城国际                                        | 120.713803° | 30.752422° | 所有住户        | 大气环境 | 二级    | NE     | 300      |
|      | 烟雨名门                                        | 120.715149° | 30.747959° | 所有住户        | 大气环境 | 二级    | SE     | 350      |
|      | 御香苑                                         | 120.715815° | 30.746017° | 所有住户        | 大气环境 | 二级    | SE     | 560      |
|      | 玫瑰恬园                                        | 120.711374° | 30.749737° | 所有住户        | 大气环境 | 二级    | W      | 70       |
|      | 嘉兴教育学院秀水分院                                  | 120.710173° | 30.749716° | 所有师生        | 大气环境 | 二级    | W      | 190      |
|      | 嘉兴秀水高级中学                                    | 120.709872° | 30.750263° | 所有师生        | 大气环境 | 二级    | W      | 230      |
|      | 元一柏庄                                        | 120.710859° | 30.751947° | 所有住户        | 大气环境 | 二级    | NW     | 250      |
| 声环境  | 晴湾佳苑                                        | 120.712300° | 30.749799° | 50m 范围内所有住户 | 声环境  | 2 类   | E      | 紧邻       |
| 地下水  | 厂界外 500m 范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 |             |            |             |      |       |        |          |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>工<br/>艺<br/>流<br/>程<br/>和<br/>产<br/>排<br/>污<br/>环<br/>节</p> | <div data-bbox="268 197 448 235"><p>1、工艺流程</p></div> <div data-bbox="379 264 1270 824"><pre>graph LR; A[宠物] --&gt; B[挂号]; B --&gt; C[检查]; B --&gt; D[美容]; C --&gt; E["诊断 (含化验)"]; E --&gt; F["治疗 (普通外伤等/手术)"]; F --&gt; G[住院]; F --&gt; H[离开]; G --&gt; I[固废]; D --&gt; J[离开]; D --&gt; K[废水、固废];</pre><p>注：所有工序均有噪声产生</p></div> <div data-bbox="616 931 1038 969"><p>图 2-1 生产工艺流程产排污环节图</p></div> <div data-bbox="268 969 571 1008"><p>各科室诊断过程说明：</p></div> <div data-bbox="268 1030 1402 1131"><p>诊断室：主要是对宠物的内科疾病进行诊断和治疗，过程中产生棉球、纱布、医用手套等医疗废物及诊断过程中产生的医疗废水。</p></div> <div data-bbox="268 1153 1402 1254"><p>化验室：主要是对宠物进行血常规分析、尿检、生化分析等相关检验分析，不需要使用水，过程中产生沾有宠物血液的棉球、试管等。</p></div> <div data-bbox="268 1276 1402 1433"><p>手术室：主要开展宠物常规骨科手术、绝育手术以及腹腔手术，过程中产生宠物病理组织、棉球、纱布、医用手套等医疗废物以及手术过程中产生的医疗废水。</p></div> <div data-bbox="268 1456 1402 1556"><p>住院部：主要为宠物提供住院服务，且无宠物过夜，产生棉球、纱布等医疗废物和动物粪便。</p></div> <div data-bbox="268 1579 1402 1680"><p>美容室：主要为宠物提供洗澡、修剪等常规美容，过程中产生美容废物和美容废水。</p></div> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2、产排污环节分析

表 2-7 本项目产排污情况汇总表

| 项目 | 污染工序      | 污染物名称     | 主要污染物因子                                                          |
|----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 废水 | 职工生活      | 生活污水 W1   | COD <sub>Cr</sub> 、NH <sub>3</sub> -N                            |
|    | 医疗过程      | 医疗废水 W2   | COD <sub>Cr</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、BOD <sub>5</sub> 、SS、粪大肠菌群 |
|    | 美容过程      | 美容废水 W3   | COD <sub>Cr</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、BOD <sub>5</sub> 、SS       |
|    | 衣服洗涤      | 洗衣废水 W4   | COD <sub>Cr</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、BOD <sub>5</sub> 、SS       |
| 废气 | 宠物散发      | 异味        | 臭气浓度                                                             |
|    | 污水处理设备    | 异味        | 臭气浓度                                                             |
| 固废 | 医疗过程      | 医疗废物、动物尸体 | 医疗废物、动物尸体                                                        |
|    | 美容过程      | 美容废物      | 动物毛发、指甲等                                                         |
|    | 宠物寄养      | 动物粪便      | 动物粪便                                                             |
|    | 原辅料使用     | 废包装材料     | 纸箱、塑料                                                            |
|    | 职工生活      | 生活垃圾      | 生活垃圾                                                             |
| 噪声 | 设备运行、宠物叫声 | 噪声        | 等效声级 dB                                                          |

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| 与项目有关的原有环境污染问题 | <p>本项目为新建项目，因此不存在原有污染情况及环境问题。</p> |
|----------------|-----------------------------------|

### 三、运营期主要环境影响和保护措施

#### 1、运营期废气主要环境影响和保护措施

根据工艺流程和产排污环节分析，本项目产生的废气主要为动物以及污水处理设备产生的异味。

##### (1) 动物异味

进院治疗的动物会散发出异味，要求加强室内通风，同时增加清洗次数，并采用除臭剂进行室内空气净化，无毒、无害、无二次污染，可以消除难闻的或有害气体，预防由细菌和寄生虫引起的疾病。

##### (2) 污水处理设备散发异味

本项目医疗废水采用小型水处理设备处理，废水消毒处理采用二氧化氯，污水在污水处理设备内停留时间较短，产生的异味较少，且污水处理设备使用时完全密闭且处于封闭空间内，因此不会对周边环境产生明显影响。

#### 2、运营期废水主要环境影响和保护措施

根据 2.2 章节工艺流程和产排污环节分析，本项目运营过程产生的废水主要为医疗废水、美容废水、洗衣废水和生活污水。本项目化验室采用成品试剂进行血常规等检验，不使用水，此类检查产生的污染物主要为沾有血液的量筒、棉球等，全部作为医疗废物处理，因此不产生检验废水；影像室采用 B 超设备，不涉及显、定影的使用，因此无洗印废水产生；不自行调配检测试剂，不使用氰化物试剂和重金属试剂，因此不会产生含氰废水和重金属废水。

##### (1) 员工生活污水

本项目员工为 6 人，生活用水量按 50L/d.p 计，则日用水量为 0.3t/d，按年工作日 365 天计，则全年用水量 109.5t/a，生活用水全部来自新鲜自来水。生活污水量按生活用水量的 90%计，则生活污水年产生量为 98.6t/a。

##### (2) 顾客生活污水

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 运营期环境影响和保护措施 | <p>本项目每天顾客人次为 15 人次,生活用水量按 5L/d.p 计,则日用水量为 0.075t/d,按年工作日 365 天计,则全年用水量 27.4t/a,生活用水全部来自新鲜自来水。生活污水量按生活用水量的 90%计,则生活污水年产生量为 24.7t/a。</p> <p>(3) 医疗废水</p> <p>本项目门诊常规病例、绝育等手术总量约 365 例/年,医疗废水产生数量平均约 1 只宠物/天,医疗用水量按 40L/只·d,则日用水量为 0.04t/d,按年工作日 365 天计,则全年用水量 14.6t/a;且做手术时白大褂可能会沾染上血液、病菌等,清洗这些衣物产生的废水以及清洗医疗垃圾的转运工具和冲洗工作场所所产生的废水需要和医疗废水一起经过小型水处理设备预处理,根据业主提供资料,其他清洗废水年用水量 8t/a,因此,医疗用水全年总量 22.6t/a。医疗废水的排污系数按 1 计,则医疗废水年产生量为 22.6t/a。</p> <p>(4) 美容废水</p> <p>本项目美容洗护约 730 例/年,美容废水产生数量平均约 2 只宠物/天,美容用水量按 150L/只·d,则日用水量为 0.3t/d,按年工作日 365 天计,则全年用水量 109.5t/a。美容废水的排污系数按 1 计,则美容废水年产生量为 109.5t/a。</p> <p>(5) 洗衣废水</p> <p>本项目约产生 3kg/d 需要清洗的衣物(不包括手术衣物),洗衣用水量按 50L/(kg·d),则日用水量为 0.15t/d,按年工作日 365 天计,则全年用水量 54.8t/a。洗衣废水的排污系数按 1 计,则洗衣废水年产生量为 54.8t/a。</p> <p>(6) 汇总</p> <p>综合以上,本项目统计水量包括了员工生活污水、顾客生活污水、美容废水、洗衣废水和医疗废水,汇总情况具体见表 3-1。</p> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

表 3-1 用水--废水水量平衡表

| 污染物名称   | 用水系数       |         | 数量       | 废水用量（t/d） | 废水用量（t/a） | 排污系数 | 废水产生量 |
|---------|------------|---------|----------|-----------|-----------|------|-------|
| 生活污水    | 员工         | 50L/d.p | 6 人      | 0.3       | 109.5     | 0.9  | 98.6  |
|         | 顾客         | 5L/d.p  | 15 人次    | 0.075     | 27.4      |      | 24.7  |
| 美容废水    | 150L/只·d   |         | 2 只宠物/天  | 0.3       | 109.5     | 1    | 109.5 |
| 洗衣废水    | 50L/（kg·d） |         | 3kg 衣物/d | 0.15      | 54.8      |      | 54.8  |
| 非医疗废水合计 |            |         |          | 0.825     | 301.2     | /    | 287.6 |
| 医疗废水    | 40L/只·d    |         | 1 只宠物/天  | 0.04      | 14.6      | 1    | 14.6  |
|         | 手术衣物清洗     |         |          | 0.02      | 8         |      | 8     |
| 医疗废水合计  |            |         |          | 0.06      | 22.6      | /    | 22.6  |
| 全院合计    |            |         |          | 0.885     | 323.8     | /    | 310.2 |

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中 4.1.2、4.1.3 污水排放要求：县级及县级以上或 20 张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表 2 的规定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准。县级以下或 20 张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放。因此，本项目医疗废水经过小型一体化水处理设备消毒处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准（其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准标准》（GB/T31962-2015）中 B 级标准）后纳入小区公用化粪池，与非医疗废水一起经化粪池预处理达标后纳入市政管网，送至嘉兴联合污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准排入钱塘江。

表 3-2 废水产、排污汇总表

| 类别                                      | 污染因子               | 产生情况                         |                                | 最终排放情况         |                               | 核定依据                               |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                                         |                    | 产生浓度<br>(mg/L)               | 产生量 (t/a)                      | 产生浓度<br>(mg/L) | 产生量 (t/a)                     |                                    |
| 医疗废水<br>(22.6t/a)                       | COD <sub>Cr</sub>  | 250                          | 0.006                          | 50             | 0.001                         | 参照《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）污水水质章节 |
|                                         | NH <sub>3</sub> -N | 30                           | 0.001                          | 5              | 0.0001                        |                                    |
|                                         | BOD <sub>5</sub>   | 100                          | 0.002                          | 10             | 0.0002                        |                                    |
|                                         | SS                 | 80                           | 0.002                          | 10             | 0.0002                        |                                    |
|                                         | 粪大肠菌群              | 1.6×10 <sup>8</sup><br>MPN/L | 3.62×10 <sup>12</sup><br>MPN/a | 1000<br>MPN/L  | 2.26×10 <sup>7</sup><br>MPN/a |                                    |
| 美容废水<br>(109.5t/a)                      | COD <sub>Cr</sub>  | 220                          | 0.024                          | /              | /                             | 类比同类型项目                            |
|                                         | NH <sub>3</sub> -N | 30                           | 0.003                          | /              | /                             |                                    |
|                                         | BOD <sub>5</sub>   | 80                           | 0.009                          | /              | /                             |                                    |
|                                         | SS                 | 50                           | 0.005                          | /              | /                             |                                    |
| 洗衣废水<br>(54.8t/a)                       | COD <sub>Cr</sub>  | 330                          | 0.018                          | /              | /                             |                                    |
|                                         | NH <sub>3</sub> -N | 5                            | 0.0003                         | /              | /                             |                                    |
|                                         | BOD <sub>5</sub>   | 120                          | 0.007                          | /              | /                             |                                    |
|                                         | SS                 | 200                          | 0.011                          | /              | /                             |                                    |
| 生活废水 (123.3t/a)                         | COD <sub>Cr</sub>  | 320                          | 0.039                          | /              | /                             | 类比调查                               |
|                                         | NH <sub>3</sub> -N | 35                           | 0.004                          | /              | /                             |                                    |
| 非医疗废水<br>(美容废水、洗衣废水、生活污水)<br>(287.6t/a) | COD <sub>Cr</sub>  | 282                          | 0.081                          | 50             | 0.014                         | /                                  |
|                                         | NH <sub>3</sub> -N | 25                           | 0.0073                         | 5              | 0.0014                        |                                    |
|                                         | BOD <sub>5</sub>   | 56                           | 0.016                          | 10             | 0.003                         |                                    |
|                                         | SS                 | 56                           | 0.016                          | 10             | 0.003                         |                                    |

## 2、废水防治措施




图 3-1 水处理设施处理工艺

本项目医疗废水采用小型水处理设备进行处理。医疗废水中主要含有粪大肠杆菌等细菌类物质，经收集后汇入消毒池，由加药系统向消毒池投加二氧化氯粉剂处理，再经小区公用化粪池处理后纳入市政管网。

二氧化氯对微生物的杀灭原理是：二氧化氯对细胞壁有较好的吸附性和透过性能，可有效地氧化细胞内含巯基的酶；可与半胱氨酸、色氨酸和游离脂肪酸反应，快速控制生物蛋白质的合成，使膜的渗透性增高；并能改变病毒衣壳蛋白，导致病毒灭活。二氧化氯消毒剂极易溶于水而不与水反应，几乎不发生水解（水溶液中的亚氯酸和氯酸只占溶质的 2%）；在水中的溶解度是氯的 5~8 倍。溶于碱溶液而生成亚氯酸盐和氯酸盐。其消毒不生成氯代酚和三卤甲烷，能将许多有机化合物氧化，从而降低水的毒性和诱变性质等多种特点。故二氧化氯不属于含氯消毒剂。

项目小型污水处理设备设计处理能力约 15L/h（0.18t/d），本项目需处理的医疗废水约 0.06m<sup>3</sup>/d，能够确保项目产生的医疗废水都经过废水处理设施消毒处理达标后排放。

该方法是目前动物医院污水处理应用较为广泛的方法，对废水中的污染物的去除效率高。

企业水平衡见图 3-2，废水污染物排放信息见表 3-3~表 3-4。

表 3-3 项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表


| 工序/<br>生产线 | 装置 | 污染源   | 废水产生量<br>m <sup>3</sup> /a | 污染物产生              |      |                           |                             | 治理措施     |          |        |     | 污染物排放 |            |                            | 废水排放量<br>m <sup>3</sup> /a | 排放时间 h |
|------------|----|-------|----------------------------|--------------------|------|---------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|-----|-------|------------|----------------------------|----------------------------|--------|
|            |    |       |                            | 污染物                | 核算方法 | 产生浓度 mg/L                 | 产生量 t/a                     | 处理工艺     | 处理能力 t/a | 是否可行技术 | 效率% | 核算方法  | 排放浓度 mg/L  | 排放量 t/a                    |                            |        |
| 非医疗废水      | /  | 非医疗废水 | 287.6                      | COD <sub>Cr</sub>  | 类比法  | 282                       | 0.081                       | 化粪池      | /        | 是      | /   | 类比法   | 50         | 0.014                      | 287.6                      | 4380   |
|            |    |       |                            | NH <sub>3</sub> -N |      | 25                        | 0.0073                      |          | /        |        | /   |       | 5          | 0.0014                     |                            |        |
|            |    |       |                            | BOD <sub>5</sub>   |      | 56                        | 0.016                       |          | /        |        | /   |       | 10         | 0.003                      |                            |        |
|            |    |       |                            | SS                 |      | 56                        | 0.016                       |          | /        |        | /   |       | 10         | 0.003                      |                            |        |
| 医疗废水       | /  | 医疗废水  | 22.6                       | COD <sub>Cr</sub>  | 类比法  | 250                       | 0.006                       | 小型污水处理设备 | /        | 是      | /   | 类比法   | 50         | 0.001                      | 22.6                       | 4380   |
|            |    |       |                            | NH <sub>3</sub> -N |      | 30                        | 0.001                       |          | /        |        | /   |       | 5          | 0.0001                     |                            |        |
|            |    |       |                            | BOD <sub>5</sub>   |      | 100                       | 0.002                       |          | /        |        | /   |       | 10         | 0.0002                     |                            |        |
|            |    |       |                            | SS                 |      | 80                        | 0.002                       |          | /        |        | /   |       | 10         | 0.0002                     |                            |        |
|            |    |       |                            | 粪大肠菌群              |      | 1.6×10 <sup>8</sup> MPN/L | 3.62×10 <sup>12</sup> MPN/a |          | /        |        | /   |       | 1000 MPN/L | 2.26×10 <sup>7</sup> MPN/a |                            |        |

表 3-4 废水间接排放口基本信息表

| 排放口<br>编号    | 排放<br>口名称                       | 排放口地理坐标         |                | 排放<br>去向                                       | 排放规<br>律                                                                        | 间歇排<br>放时段 | 排放标准                                                                                          | 受纳污水处理厂信息                                 |                                                |                         |          | 纳管<br>依托<br>可行<br>与否 |
|--------------|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------|
|              |                                 | 经度              | 纬度             |                                                |                                                                                 |            |                                                                                               | 名称                                        | 污染物种<br>类                                      | 排水协<br>议规定<br>的浓度<br>限值 | 排放<br>标准 |                      |
| DW00<br>1-01 | 非医<br>疗废<br>水出<br>水口            | 120.7120<br>92° | 30.7498<br>71° | 嘉<br>兴<br>市<br>联<br>合<br>污<br>水<br>处<br>理<br>厂 | 间<br>断<br>排<br>放，排<br>放期<br>间流<br>量不<br>稳定<br>且无<br>规律，<br>不属<br>于冲<br>击型<br>排放 | 全<br>天     | 《污水综合排放标准》<br>(GB8978-1996)表 4 中三级标准                                                          | 嘉<br>兴<br>联<br>合<br>污<br>水<br>处<br>理<br>厂 | COD <sub>Cr</sub>                              | 500                     | 50       | 可<br>行               |
| DW00<br>1-02 | 医<br>疗<br>废<br>水<br>出<br>水<br>口 | 120.7120<br>76° | 30.7498<br>70° |                                                |                                                                                 |            |                                                                                               |                                           | 《污水排入城镇下水道水质标<br>准》（GB/T31962-2015）中 B 级<br>标准 | BOD <sub>5</sub>        | 300      |                      |
|              |                                 |                 |                |                                                |                                                                                 |            | SS                                                                                            |                                           |                                                | 400                     | 10       |                      |
|              |                                 |                 |                |                                                |                                                                                 |            | 《医疗机构水污染物排放标准》<br>(GB18466-2005)相关标准，其<br>中氨氮执行《污水排入城镇下<br>水道水质标准》（GB/T31962-2015）<br>中 B 级标准 |                                           | NH <sub>3</sub> -N                             | 45                      | 5        |                      |
|              |                                 |                 |                |                                                |                                                                                 |            |                                                                                               |                                           | COD <sub>Cr</sub>                              | 250                     | 50       |                      |
|              |                                 |                 |                |                                                |                                                                                 |            |                                                                                               |                                           | NH <sub>3</sub> -N                             | 45                      | 5        |                      |
|              |                                 |                 |                |                                                |                                                                                 |            |                                                                                               |                                           | BOD <sub>5</sub>                               | 100                     | 10       |                      |
|              |                                 |                 |                |                                                |                                                                                 |            |                                                                                               |                                           | SS                                             | 60                      | 10       |                      |
| 粪大肠菌<br>群    | 5000<br>MPN/L                   | 1000<br>个/L     |                |                                                |                                                                                 |            |                                                                                               |                                           |                                                |                         |          |                      |

表 3-6 雨水排放口基本情况表

| 排放口<br>编号 | 排放口<br>名称 | 排放口地理位置         |                | 排水<br>去向 | 排放规律                                | 间歇式<br>排放时<br>段 | 受纳自然水体信息 |                                          | 汇入受纳自然水系处<br>地理坐标 |                |
|-----------|-----------|-----------------|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------|-------------------|----------------|
|           |           | 经度              | 纬度             |          |                                     |                 | 名称       | 受纳水体功能目标                                 | 经度                | 纬度             |
| YS001     | 雨水排<br>放口 | 120.712<br>099° | 30.7498<br>27° | 雨水<br>管网 | 间断排放，排放期间流量<br>不稳定且无规律，不属于<br>冲击型排放 | 降雨时             | 杭州塘      | GB3838-2002《地表<br>水环境质量标准》中<br>的 III 类标准 | 120.7121<br>83°   | 30.75716<br>8° |



## 3、运营期噪声主要环境影响和保护措施

表 3-7 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 所在位置 | 主要工艺名称 | 装置      | 噪声源       | 声源类型<br>(频发、偶发等) | 噪声源强 |               | 降噪措施                         |          | 噪声排放值 |               | 持续时间 h |
|------|--------|---------|-----------|------------------|------|---------------|------------------------------|----------|-------|---------------|--------|
|      |        |         |           |                  | 核算方法 | 噪声值<br>dB (A) | 工艺                           | 降噪效果     | 核算方法  | 噪声值<br>dB (A) |        |
| 室内   | 医疗活动   | 输液泵     | 间歇挤压式涂布机  | 偶发               | 类比法  | 55~60         | 建筑隔声、高噪声设备采取减振、隔声措施，加强日常维护等。 | 20dB (A) | 类比法   | 35~40         | 1460   |
|      |        | 打印机     | 打印机       | 偶发               |      | 55~60         |                              |          |       | 35~40         | 1460   |
|      |        | X 光机    | X 光机      | 偶发               |      | 55~60         |                              |          |       | 35~40         | 1460   |
|      |        | 血常规仪    | 血常规仪      | 偶发               |      | 55~60         |                              |          |       | 35~40         | 1460   |
|      |        | 生化仪     | 生化仪       | 偶发               |      | 55~60         |                              |          |       | 35~40         | 1460   |
|      |        | 心电监护仪   | 心电监护仪     | 偶发               |      | 55~60         |                              |          |       | 35~40         | 1460   |
|      |        | 洗牙机     | 洗牙机       | 偶发               |      | 55~60         |                              |          |       | 35~40         | 1460   |
|      |        | PCR 仪   | PCR 仪     | 偶发               |      | 55~60         |                              |          |       | 35~40         | 1460   |
|      |        | 荧光定量检测仪 | 荧光定量检测仪   | 偶发               |      | 55~60         |                              |          |       | 35~40         | 1460   |
|      |        | 血气      | 血气        | 偶发               |      | 55~60         |                              |          |       | 35~40         | 1460   |
|      |        | 小型水处理设施 | 精密单面转移涂布机 | 偶发               |      | 45~50         |                              |          |       | 25~30         | 4380   |
|      |        | 宠物噪声    | 宠物噪声      | 频发               | /    | 60~65         | 建筑隔声、加强管理                    |          | /     | 40~45         | /      |

注：根据《嘉兴市中心城区声环境功能区划分调整方案》，项目所在地属于 2 类声环境功能区，本项目用房为两层，交通干线两侧一定距离内（相邻区域为 2 类声环境功能区，距离为 35m）为 4a 类声环境功能区。项目西侧昌盛南路属于交通性主干路，但项目东侧厂界中心点在昌盛南路 35m 范围外，因此项目东侧厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中 4 类标准，西侧厂界执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中 4 类标准；项目北侧和南侧用房与沿街商铺紧密相连，因此不做分析。

在采取选用低噪声设备，并对病房采取一定的隔声减噪措施；合理喂食，避免宠物因饥饿或口渴而发出叫声；医疗设备布置在分隔开的诊室内等隔声降噪措施后，预计西侧厂界昼间噪声能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中 4 类标准要求，东侧厂界能满足 2 类标准要求，对项目周边晴湾佳苑小区不会造成影响。项目噪声不会对周围环境造成影响。

#### 4、运营期固体废物主要环境影响和保护措施

该企业实际产生的副产物主要为废包装材料、动物尸体、美容废物、动物粪便、医疗废物以及生活垃圾。

##### (1) 医疗废物

本项目涉及到的医疗废物主要包括以下几类：a.感染性废物：如病猫病犬等粪便（含短期住院过程中产生的粪便）、针管、一次性输液管、纱布、棉签棉球及治疗区内其他污染物等；b.病理性废物：手术及其他诊疗过程中产生的废弃的动物组织、器官；c.损伤性废物：主要是用过的废弃针头等；d.药物性废物：主要为少量的过期、变质而被废弃的药品。

根据业主提供资料，项目产生的医疗废物约 0.2t/a。医院分类收集后，委托嘉兴海云紫伊环保有限公司收运、处置。

##### (2) 动物尸体

主要来自部分因疾病较重而病亡的宠物，项目年诊疗宠物约为 365 例，部分宠物因疾病较重而病亡，宠物的病亡率按 2%估算，则产生宠物尸体约 7 具，每具宠物按 5kg 计，则产生宠物尸体约 0.035t/a。

##### (3) 美容废物

来源于宠物美容过程中产生的废物动物毛发及指甲等，产生量约为 0.05t/a，收集后统一由环卫部门清运处理。

##### (4) 废包装材料

项目在医疗诊治过程中产生废包装材料，主要包含但不限于一次性输液瓶（袋）、营养袋、塑料壶、配药器等未被污染的医用废塑料制品，以及塑料类包装袋、包装盒、包装箱，产生量约 0.02t/a。

##### (5) 生活垃圾

主要来自职工活动产生的各种垃圾，本项目职工为 6 人，生活垃圾的产生量按 0.5kg/人·d，年工作日 365 天计，则项目生活垃圾产生量为 1.10t/a。

依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》、《国家危险废物名录（2021 年版）》、《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《危险废物鉴别标准》等，固体废物污染源强核算结果及相关参数见表 3-8。

表 3-8 固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线   | 装置 | 固体废物名称 | 产生工序   | 物理性状 | 主要成分           | 固体废物代码                                                                   | 危险特性 | 产废周期 | 产生情况  |         | 处置措施  |                 |         | 最终去向            |
|----------|----|--------|--------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------|-------|-----------------|---------|-----------------|
|          |    |        |        |      |                |                                                                          |      |      | 核算方法  | 产生量 t/a | 贮存方式  | 利用处置方式          | 处置量 t/a |                 |
| 一般工业固体废物 |    |        |        |      |                |                                                                          |      |      |       |         |       |                 |         |                 |
| 医疗过程     | /  | 动物尸体   | 医疗过程   | 固态   | 动物尸体           | 822-002-99                                                               | 一般固废 | 每天   | 类比法   | 0.035   | 袋装    | 委托有资质单位处理       | 0.035   | 委托有资质单位处置       |
| 美容过程     | /  | 美容废物   | 美容过程   | 固态   | 动物毛发、指甲等       | 822-002-99                                                               | 一般固废 | 每天   | 类比法   | 0.05    | 袋装    | 环卫清运            | 0.05    | 焚烧              |
| 原料使用     | /  | 废包装材料  | 原料使用   | 固态   | 纸箱、塑料          | 822-002-07                                                               | 一般固废 | 每天   | 类比法   | 0.02    | 袋装    | 统一收集综合处理        | 0.02    | 综合利用            |
| 危险废物     |    |        |        |      |                |                                                                          |      |      |       |         |       |                 |         |                 |
| 医疗过程     | /  | 医疗废物   | 医疗过程   | 固态   | 一次性针管、纱布、动物粪便等 | HW01-841-001-01<br>HW01-841-002-01<br>HW01-841-003-01<br>HW01-841-005-01 | 危险废物 | 每天   | 类比法   | 0.2     | 袋装/桶装 | 委托有资质危废单位进行安全处置 | 0.2     | 委托有资质危废单位进行安全处置 |
| 生活垃圾     |    |        |        |      |                |                                                                          |      |      |       |         |       |                 |         |                 |
| /        | /  | 生活垃圾   | 员工日常生活 | 固态   | 生活垃圾           | /                                                                        | 一般固废 | 每天   | 产污系数法 | 1.10    | 桶装    | 环卫清运            | 1.10    | 焚烧              |

依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》等相关文件要求，提出固体废物环境管理要求见表 3-9。

表 3-9 固体废物环境管理要求

## 一般工业固体废物环境管理要求

- (1) 一般工业固体废物暂存库匹配性：企业应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修正）和嘉政办发[2021]8 号《嘉兴市人民政府办公室关于加强一般工业固体废物规范管理和依法处置的意见》的有关规定，建设必要的固体废物分类收集和临时贮存设施。对于采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用 GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》中有关规定，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；企业一般固废在一般固废仓库内最大贮存量约为 0.105 吨。企业拟设置的一般固废暂存区占地约 2m<sup>2</sup>，贮存能力约 1 吨，可满足企业一般固废暂存要求；
- (2) 一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存；
- (3) 一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏；
- (4) 储存场应加强监督管理，按 GB15562.2 设置环境保护图形标志；
- (5) 建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

## 危险废物环境管理要求

- (1) 危险废物暂存库匹配性：本项目危险废物暂存场所选址可行性按照 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及 2013 年修改单的要求进行建设。本项目实施后医疗废物产生量较小，每两天清理一次计算，企业危废在危废仓库内最大贮存量约为 0.001 吨。企业拟设置的危废暂存区占地约 2m<sup>2</sup>，贮存能力约 1 吨，可满足企业危废暂存要求，并按要求进行分区管理，完全可满足贮存要求。
- (2) 危废仓库地面要求进行混凝土硬化和防渗处理，基础防渗层渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s；
- (3) 最终处置：本项目产生的危险废物为医疗废物，要求委托有相关资质的单位进行安全处置，企业厂区暂存时严格按照危险废物储存和管理的要求做好环保工作；
- (4) 流转管理：本项目产生的危险废物为医疗废物，按照危险废物管理。企业危废仓库位于二楼东侧，危险废物收集后可及时运输至危废仓库。由于危险废物产生量较少，在加强管理的基础上，基本不会发生散落、泄漏。

根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中的相关要求，环评要求建设单位对其产生各类医疗废物进行分类管理、分类收集、运送与暂存，被医疗废物污染的物品或废弃的容器按照医疗废物进行处理，并及时将各种医疗废物交由有资质的单位统一处置。禁止露天存放医疗废物，禁止将医疗废物混入其他废物、生活垃圾或向外环境排放，或不按环保要求擅自进行处置。

此外，环评要求建设单位按照相关规定做到以下几点：

### ①医疗废物分类收集要求

医疗垃圾的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。

A、根据医疗废物的类别，将医疗废物分类置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；收集容器应符合规定要求，盛装医疗废物的每个单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

B、在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷。

C、各类医疗废物不能混合收集；有机、无机，液体、固体必须分开收集。

D、在病房、诊断室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶，针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。

E、医疗废物收集袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满 3/4 后就应当由专人密封清运至医疗废物暂存区。医疗废物收集袋口可用带子扎紧，禁止采用订书机之类的简易封口方式。

### ②医疗废物暂存要求

本项目设有专门的医疗废物暂存区，要求医疗废物暂存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求建设，做好防风、防雨、防晒、防渗漏措施，防止二次污染；地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，设堵截泄漏的裙角、地沟等设施。同时，要求医疗废物暂存区应设置严密的封闭措施，并设专职管理人员，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗和预防儿童的安全措施；易于清洁和消毒；设置明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。此外，要求清洗医疗垃圾的转运工具和冲洗工作场所产生的废水须全部进入污水处理设备消毒处理。

根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中“医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天”的规定要求，评价要求医疗垃圾做到“日

产日清”的清运方式。根据《医疗废物集中处置技术规范》，确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于 25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于 20℃，时间最长不超过 48 小时。

同时，根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等相关规定，评价要求建设单位对医疗废物进行消毒处理。

### ③医疗废物的交接

医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地生态环境部门报告。

### ④医疗废物转运要求

本项目医疗废物的交接和运输时应填写《医疗废物运送登记卡》，一车一卡，实施危险废物转移联单管理制度。在医疗废物运送过程中不得丢弃、遗撒医疗废物，不得装载或混装其他货物和动植物。同时，医疗废物转运应当使用符合《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）的专用车辆。

### ⑤医疗废物处置要求

评价要求项目运营过程中产生的医疗废物必须交由有资质的单位进行统一处置。禁止提供或委托无资质的单位从事收集、运送、贮存和处置医疗废物的经营活动；禁止将医疗废物混入其他废物、生活垃圾或向外环境排放，或不按环保要求擅自进行处置；禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物；禁止在运送过程中丢弃医疗废物。

采取以上处置措施后，危险固废对外环境无影响。

## 6、环境风险

表 3-10 项目涉及的危险物质数量与临界量比值及风险源分布情况

| 序号              | 危险物质名称 | 生产单元名称 | 所在位置 | CAS 号      | 最大存在总量 t | 临界量 t | 危险物质 Q 值 | 备注                     |
|-----------------|--------|--------|------|------------|----------|-------|----------|------------------------|
| 1               | 医疗废物   | 医疗过程   | 危废仓库 | /          | 0.2      | 50    | 0.004    | 参照健康危险性毒物物质（类别 2、类别 3） |
| 2               | 二氧化氯   | 废水处理   |      | 10049-04-4 | 0.001    | 0.5   | 0.002    | /                      |
| $\Sigma(qn/Qn)$ |        |        |      |            |          |       | 0.006    |                        |

表 3-11 影响途径和风险防范措施

| 序号 | 风险事故                | 影响途径                   | 风险防范措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 药品、危险废物等在使用、贮存过程中泄漏 | 泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放 | 加强诊疗设备管理，防止出现泄漏事故；确保医院室内通风良好，防止气体积聚；加强风险物质管理，二氧化氯应贮存在阴凉、干燥、通风良好的仓库内，禁止与易燃易爆、自燃自爆等物质混放，不可和易被氯化、氧化物质混贮存，绝对禁止与液氨、氨水、碳铵、硫酸铵氯化铵尿素等含有氨、铵、胺的无机盐和有机物混合和混放。同时院内配备足够的应急物资和装备，包括泄漏控制设备、污染控制设施、消防设施等。<br>废水处理设备须配备专人管理，定期对污水处理设施进行检查；定期组织学习《医疗废物管理条例》及相关文件，并将有关法律法规、医疗废物分类目录张贴在墙上，严格工作人员操作规程，按规定做好医疗废物从产生到收集的过程管理工作。做好医院内部消毒、杀虫、灭鼠工作；对于患病宠物和可疑患病宠物因加强管理。 |
| 2  | 废水治理设施失效            | 医疗废水未经处理直接排放           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3  | 安全隐患导致次生事件          | 火灾及灭火过程中对大气及水环境造成影响    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 7、总量控制指标

根据总量控制原则，本项目列入总量控制指标为  $\text{COD}_{\text{Cr}}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 。

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（2012 年 4 月 1 日起施行），该办法适用于浙江省行政区域内工业类新建、改建、扩建项目的主要污染物总量准入审核。本项目属于宠物医院项目建设，不属于工业项目，因此项目污染物可不进行总量替代削减。

根据工程分析，本项目纳入总量控制的污染因子为  $\text{COD}_{\text{Cr}}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 。本项目无需调剂总量。

本项目实施后，企业具体总量控制情况见表 3-12。

**表 3-12 总量控制指标一览表**

| 总量控制污染物            | 本项目排放量   | 总量来源 | 总量削减比例 | 总量建议值    |
|--------------------|----------|------|--------|----------|
| COD <sub>Cr</sub>  | 0.015t/a | /    | /      | 0.015t/a |
| NH <sub>3</sub> -N | 0.002t/a | /    | /      | 0.002t/a |

## 8、自行监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本项目实施后生产运行阶段的污染源监测计划见 3-13。

**表 3-13 自行监测要求-手工监测**

| 污染源类别 | 排放口编号   | 排放口名称   | 监测内容 | 监测因子    | 监测频次         | 其他                                     |
|-------|---------|---------|------|---------|--------------|----------------------------------------|
| 废水    | DW001-2 | 医疗废水出水口 | 流量   | 五日生化需氧量 | 1 次/季度       | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表 2 预处理标准 |
|       |         |         |      | 悬浮物     |              |                                        |
|       |         |         |      | 化学需氧量   |              |                                        |
|       |         |         |      | 粪大肠菌群数  |              |                                        |
|       |         |         |      | 氨氮      |              |                                        |
| 废气    | /       | 企业四周    | /    | 臭气浓度    | 1 次/年        | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》                  |
| 噪声    | /       | 厂界四周    | /    | LAeq    | 1 次/季度（昼间监测） | GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中的 4、2 类区要求  |

## 四、环境保护措施监督检查清单

| 内容<br>要素  | 排放口<br>(编号、<br>名称)/<br>污染源     | 污染物<br>项目          | 环境保护措施                                                                                                                 | 执行标准                                                                                                        |             |
|-----------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |                                |                    |                                                                                                                        | 名称/文号                                                                                                       | 浓度限值        |
| 大气环境      | 无组织<br>排放废<br>气                | 臭气浓<br>度           | 通风换气装置、喷<br>洒除臭剂等                                                                                                      | 水处理设施排放的<br>臭气达到《医疗机构<br>水污染物排放标准》<br>(GB18466-2005)表<br>3 中预处理标准;《恶<br>臭污染物排放标准》<br>(GB14554-93)相关<br>要求   | 10 (无量纲)    |
| 地表<br>水环境 | DW001-<br>1 (非医<br>疗废水<br>出水口) | COD <sub>Cr</sub>  | 医疗废水经小型<br>污水处理设施消<br>毒处理后,与非医<br>疗废水 (美容废<br>水、生活废水、洗<br>衣废水)一起经化<br>粪池处理达标后,<br>通过市政污水管<br>网排入嘉兴联合<br>污水处理厂进一<br>步处理 | 《污水综合排放标<br>准》(GB8978-1996)<br>中的三级标准,其中<br>氨氮参照执行《污水<br>排入城镇下水道水<br>质 标 准 》<br>(GB/T31962-2015)<br>中 B 级标准 | 500<br>mg/L |
|           |                                | BOD <sub>5</sub>   |                                                                                                                        |                                                                                                             | 300<br>mg/L |
|           |                                | SS                 |                                                                                                                        |                                                                                                             | 400<br>mg/L |
|           |                                | NH <sub>3</sub> -N |                                                                                                                        |                                                                                                             | 45<br>mg/L  |
|           | DW001-<br>2 (医疗<br>废水)         | COD <sub>Cr</sub>  |                                                                                                                        | 《医疗机构水<br>污染物排放标准》<br>(GB18466-2005)表                                                                       | 250<br>mg/L |
|           |                                | NH <sub>3</sub> -N |                                                                                                                        |                                                                                                             | 45<br>mg/L  |

|          |                                                                                                                                                                       |                  |                                              |                                                                               |                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                       | BOD <sub>5</sub> |                                              | 2 预处理标准，其中<br>氨氮、总磷参照执行<br>《污水排入城镇下<br>水道水质标准》<br>(GB/T31962-2015)<br>中 B 级标准 | 100<br>mg/L                                                                             |
|          |                                                                                                                                                                       | SS               |                                              |                                                                               | 60<br>mg/L                                                                              |
|          |                                                                                                                                                                       | 粪大肠<br>杆菌        |                                              |                                                                               | 5000<br>MPN/L                                                                           |
| 声环境      | 输液泵、<br>小型水<br>处理设<br>备等仪<br>器设备、<br>宠物叫<br>声                                                                                                                         | 噪声               | 建筑隔声、高噪声<br>设备采取减振、隔<br>声措施，加强日常<br>维护、加强管理等 | 《社会生活环境噪<br>声排放标准》<br>(GB22337-2008) 中<br>4、2 类标准                             | 西侧 4 类昼<br>间 70dB<br>(A)、夜<br>间 55dB<br>(A)；东<br>侧 2 类昼间<br>60dB (A)、<br>夜间 50dB<br>(A) |
| 电磁<br>辐射 | X 光机不在本次环境影响评价范围内，企业需要对本项目辐射设备进行环评备案。                                                                                                                                 |                  |                                              |                                                                               |                                                                                         |
|          | <p>本项目产生的废包装材料一般固废外卖综合利用，美容废物和职工生活垃圾经统一收集至企业垃圾桶后由环卫部门统一清运处理，动物尸体委托无害化单位处置。医疗废物等危险固废委托有资质单位处置，降低固废污染风险。危险废物在厂区暂存时，要求危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等措施必须遵</p> |                  |                                              |                                                                               |                                                                                         |

|              |                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 固体废物         | <p>循《危险废物贮存污染控制标准》的规定，以防危险物流失，从而污染周围的水体及土壤。企业应制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，流转时必须符合国家法律法规的相关要求，确保危险固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。</p>    |
| 土壤及地下水污染防治措施 | <p>项目危废仓库、废水处理设施进行分区防渗处理，防渗技术要求按重点防渗区执行，其余区域按一般防渗区执行。</p>                                                                             |
| 生态保护措施       | <p>本项目厂房已建成，无土建施工，不存在施工期生态影响。生产期间在对其产生的污染进行处理至达标后排放，不会对本区域生态环境产生明显的不利影响。</p>                                                          |
| 环境风险防范措施     | <p>加强诊疗设备管理，防止出现泄漏事故；确保医院室内通风良好，防止气体积聚；加强风险物质管理，二氧化氯应贮存在阴凉、干燥、通风良好的仓库内，禁止与易燃易爆、自燃自爆等物质混放，不可和易被氯化、氧化物质混贮存，绝对禁止与液氨、氨水、碳铵、硫酸铵氯化铵尿素等含</p> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>有氨、铵、胺的无机盐和有机物混合和混放。同时院内配备足够的应急物资和装备，包括泄漏控制设备、污染控制设施、消防设施等。</p> <p>废水处理设备须配备专人管理，定期对污水处理设施进行检查；定期组织学习《医疗废物管理条例》及相关文件，并将有关法律法规、医疗废物分类目录张贴在墙上，严格工作人员操作规程，按规定做好医疗废物从产生到收集的过程管理工作。做好医院内部消毒、杀虫、灭鼠工作；对于患病宠物和可疑患病宠物因加强管理。</p>                          |
| 其他环境管理要求 | <p>1、排污许可证</p> <p>本项目无《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 版）中对应的行业类别，无需开展排污许可分类管理。</p> <p>2、竣工环保验收</p> <p>根据《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目需要配套建设的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应依据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部 2018 年第 9 号公告）、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。</p> |

## 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目<br>分类     | 污染物名称             | 现有工程<br>排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许<br>可排放量② | 在建工程排<br>放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量<br>（固体废物产生量）④ | 以新带老削<br>减量（新建项<br>目不填）⑤ | 本项目建成后全<br>厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量<br>⑦  |
|--------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| 废气           | 恶臭                | /                     | /              | /                     | 少量                   | /                        | 少量                        | 少量        |
| 废水           | 废水量               | /                     | /              | /                     | 310.2t/a             | /                        | 310.2t/a                  | +310.2t/a |
|              | COD <sub>Cr</sub> | /                     | /              | /                     | 0.015t/a             | /                        | 0.015t/a                  | +0.015t/a |
|              | 氨氮                | /                     | /              | /                     | 0.002t/a             | /                        | 0.002t/a                  | +0.002t/a |
| 一般工业<br>固体废物 | 动物尸体              | /                     | /              | /                     | 0（0.035t/a）          | /                        | 0（0.035t/a）               | 0         |
|              | 美容废物              | /                     | /              | /                     | 0（0.05t/a）           | /                        | 0（0.05t/a）                | 0         |
|              | 废包装材料             | /                     | /              | /                     | 0（0.02t/a）           | /                        | 0（0.02t/a）                | 0         |
|              | 生活垃圾              | /                     | /              | /                     | 0（1.10t/a）           | /                        | 0（1.10t/a）                | 0         |
| 危险废物         | 医疗废物              | /                     | /              | /                     | 0（0.2t/a）            | /                        | 0（0.2t/a）                 | 0         |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件

附件 1.立项文件

基本信息表

赋码日期：2022-04-26

|               |                                                      |       |              |               |               |        |        |
|---------------|------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 项目基本信息        |                                                      |       |              |               |               |        |        |
| 项目代码          | 2204-330451-04-01-287417                             |       |              |               |               |        |        |
| 项目名称          | 嘉兴市经开城南依晨宠物医院项目                                      |       |              |               |               |        |        |
| 项目类型          | 备案类（内资项目）                                            |       |              |               |               |        |        |
| 主项目名称         | 无                                                    |       |              |               |               |        |        |
| 项目属地          | 嘉兴经济技术开发区                                            |       | 审批机关         |               | 区发展改革局        |        |        |
| 项目建设地点        | 浙江省·嘉兴市·嘉兴经济技术开发区                                    |       | 项目详细建设地点     |               | 城南街道昌盛南路1301号 |        |        |
| 项目类别          | 基本建设项目                                               |       | 项目所属行业       |               | 卫生            |        |        |
| 国标行业          | 居民服务、修理和其他服务业 - 其他服务业 - 宠物服务 - 宠物医院服务                |       | 产业结构调整指导目录   |               | 除以上条目外的其他服务业  |        |        |
| 建设性质          | 新建                                                   |       | 项目属性         |               | 民间投资          |        |        |
| 建设规模及内容（生产能力） | 本项目投资30万元在经营范围内从事动物医疗活动，对动物犬、动物猫等进行疾病预防、诊疗、治疗和绝育手术等。 |       |              |               |               |        |        |
| 拟开工时间         | 2022-05                                              |       | 拟建成时间        |               | 2022-06       |        |        |
| 总投资（万元）       |                                                      |       |              |               |               |        |        |
| 合计            | 固定资产投资                                               |       |              |               |               | 建设期利息  | 铺底流动资金 |
|               | 土建工程                                                 | 设备购置费 | 安装工程费        | 工程建设其他费用      | 预备费           |        |        |
| 30            | 0                                                    | 30    | 0            | 0             | 0             | 0      | 0      |
| 资金来源（万元）      |                                                      |       |              |               |               |        |        |
| 合计            | 财政性资金                                                |       | 自有资金（非财政性资金） |               |               | 银行贷款   | 其他     |
| 30            | 0                                                    |       | 30           |               |               | 0      | 0      |
| 总用地面积（亩）      | 0.06                                                 |       |              |               |               |        |        |
| 是否包含新增建设用地    | 否                                                    |       |              |               |               |        |        |
| 总建筑面积（平方米）    | 306.44                                               |       |              | 其中地上建筑面积（平方米） |               | 306.44 |        |
| 新增建筑面积（平方米）   | 0.0                                                  |       |              |               |               |        |        |
| 土地获取方式        |                                                      |       |              |               |               |        |        |
| 土地是否带设计方案     | 否                                                    |       |              | 是否完成区域评估      |               | 否      |        |
| 意向用电时间        |                                                      |       |              | 意向用电容量        |               |        |        |
| 意向用水时间        |                                                      |       |              | 用水类别          |               |        |        |
|               |                                                      |       |              |               |               |        |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| 意向用气时间                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 用气流量      |            |
| 用气气压                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | 最高日用水量需求  |            |
| 是否同意将项目信息<br>共享给水电气等市政公用<br>部门                                                                                                                                                                                                                             | 是                                |           |            |
| 是否为浙南回归项目                                                                                                                                                                                                                                                  | 否                                | 是否为央企合作项目 | 否          |
| <b>项目单位基本信息</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |           |            |
| 单位名称                                                                                                                                                                                                                                                       | 嘉兴市经开城南依晨宠物医院                    |           |            |
| 企业登记注册类型                                                                                                                                                                                                                                                   | 企业法人                             | 证照类型      | 统一社会信用代码   |
| 统一社会信用代码                                                                                                                                                                                                                                                   | 92330401MA2JEJMG7X               | 成立日期      | 2020-09    |
| 单位地址                                                                                                                                                                                                                                                       | 浙江省嘉兴市经济技术开发区城南街道昌盛南路1301号       |           |            |
| 注册资金 (万元)                                                                                                                                                                                                                                                  | 100                              | 币种        | 人民币        |
| 主要经营范围                                                                                                                                                                                                                                                     | 动物疾病预防、诊疗、治疗和绝育手术（凭有效动物诊疗许可证经营）。 |           |            |
| 文书送达地址:                                                                                                                                                                                                                                                    | 浙江省嘉兴市经济技术开发区城南街道昌盛南路1301号       |           |            |
| 法人代表姓名                                                                                                                                                                                                                                                     | 刘正伟                              |           |            |
| 项目负责人姓名                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | 项目负责人职务   | 咨询         |
| 项目负责人手机号                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | 项目负责人邮箱   | 325@qq.com |
| 联系人姓名                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 联系人手机号    |            |
| 联系人邮箱                                                                                                                                                                                                                                                      | 325@qq.com                       |           |            |
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p><b>固 定 资 产 投 资 项 目</b></p> <p><b>2204-330451-04-01-287417</b></p> </div> </div> |                                  |           |            |



姓名

性别 男 民族 汉

出生 1989 年 3 月 23 日

住址 陕西省石泉县池河镇向阳  
村二组



公民身份号码



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 石泉县公安局

有效期限 2016.06.27-2036.06.27

附件 3.房屋产权证和租赁合同



## 附 记




1. 浙江省编号: BDC3304011201835087728

浙( 2018 ) 嘉开 不动产权第 0034141 号

|        |                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 权利人    | 黄晶晶                                                                                                                                                |
| 共有情况   | 单独所有                                                                                                                                               |
| 坐落     | 嘉兴市昌盛南路1301号                                                                                                                                       |
| 不动产单元号 | 330401 009007 GB00065 F00050037                                                                                                                    |
| 权利类型   | 国有建设用地使用权 / 房屋所有权                                                                                                                                  |
| 权利性质   | 出让 / 市场化商品房                                                                                                                                        |
| 用途     | 商业服务用地 / 商业服务                                                                                                                                      |
| 面积     | 土地使用权面积:39.10m <sup>2</sup> / 房屋建筑面积:306.44m <sup>2</sup>                                                                                          |
| 使用期限   | 国有建设用地使用权 2050年09月06日 止                                                                                                                            |
| 权利其他状况 | 共用宗地面积:6116.80m <sup>2</sup><br>房屋建筑面积:306.44m <sup>2</sup> , 房屋专有建筑面积:280.39m <sup>2</sup> , 房屋分摊建筑面积:26.05m <sup>2</sup><br>房屋总层数:19层, 所在层数:1~2层 |


# 房屋分户平面图

| 编号 | 单元号             | 层号   | 层号      | 层号   | 层号            | 层号        | 层号     |
|----|-----------------|------|---------|------|---------------|-----------|--------|
| 幢号 | 5               | 结构   | 钢筋混凝土结构 | 层数   | 地上 18<br>地下 1 | 套内面积 (m²) | 280.39 |
| 房号 | 1301号           | 建成年份 | 2014    | 所在层数 | 1~2           | 分摊面积 (m²) | 26.05  |
| 座落 | 嘉兴市南湖区南湖街道1301号 |      |         | 用途   | 商业            | 建筑面积 (m²) | 306.44 |



嘉兴市南湖区金阳光测绘有限公司

1:500





# 房屋租赁合同

No. 2004056

甲方(出租方): [redacted] 乙方(承租方): [redacted]  
电话: 177 [redacted] 6352 电话: 124 [redacted] 0412  
住址: 福建省厦门市湖里区嘉禾路370号301室 住址: 陕西省西安市雁塔区小寨路111号  
身份证号: 350 [redacted] 20 身份证号: [redacted] 6

因乙方经营需要, 甲方将坐落于 嘉禾路370号301室 房屋(住宅、商铺、车库、其他), 面积 26.44 平方米, 出租给乙方使用, 经甲乙双方协商一致, 签订如下协议:

一、租用期限从20 20 年 9 月 1 日至20 25 年 8 月 31 日止, 租期 5 年。乙方只有使用权。

二、双方约定房屋租金每月人民币¥ 15000 元整, 租金 12 个月付一次(先付后用)。续租租金提前 15 天支付, 逾期不付, 甲方有权单方面解除合同, 同时甲方有权进入房屋内处置房屋内乙方所有物品。租赁期内, 乙方只可将房屋用于 经营, 住房不能转租或转借他人使用, 如需要改变用途或者转租, 需征得甲方同意。商铺在合同期内可以分租或转租。

三、租赁期内, ☒水、☒电、☒燃气、☒宽带、☒电话、☒有线电视、☒卫生等费用均由乙方承担, 乙方预付押金¥ 20000 元整。合同到期, 乙方结清所有费用后, 甲方将剩余押金退还乙方。如乙方不续租, 乙方应提前一个月告知甲方, 否则甲方有权不退还乙方押金。

四、租赁期内, 乙方不得从事非法活动, 遵守居规居约, 并按当地街道、派出所、城管、工商等部门有关规定, 办理好相关手续和证件, 否则产生的法律风险和其他后果由乙方承担。甲方有义务为经营性用途的商铺提供相关证件材料协助乙方办理营业执照等证件。

五、租赁期内, 乙方应保持屋内整洁。乙方不得擅自改变房屋原有结构及附属设施, 如需改动需要征得甲方同意, 否则由于乙方私自改造房屋造成相关设施损坏的, 乙方必须承担赔偿责任及修复责任。由于房屋自然老化和设施正常使用产生的损耗由甲方承担。乙方在使用水、电、燃气、家电等设施时, 应确保安全, 因使用不当造成的相关损失由乙方承担。

六、租赁期内, 如果甲方单方面违约收回房屋, 乙方有权追偿因甲方违约给乙方带来的损失, 包括装修房屋(商铺)以及可能影响乙方正常经营产生的相关损失。

七、本合同一式三份, 甲乙双方各执一份, 中介保留一份。甲乙双方签字后立即生效, 协议生效后, 中介不再参与甲乙双方事宜。如有违约, 违约方应承担相应责任。未尽事宜, 甲乙双方协商解决。中介费: ¥ 7500 元整。

八、补充条款: 甲方给予乙方装修期2个月, 乙方第一年租金6个月, 自2020年7月1日前水电费由乙方支付, 在5年租期内乙方可以转租他人, 自租满5年后开始租金上浮5%。

九、水电气家具及设施: 1. 水表度数 2444 吨; 电表度数 2144 度; 燃气度数 1 立方。2. 主要完好设施: ☐空调 ☐电视 ☐冰箱 ☐洗衣机 ☐热水器 ☐油烟机 ☐燃气灶 ☐煤气管 ☐微波炉 ☐电饭煲 ☐橱柜 ☐衣柜 ☐床 ☐桌子 ☐椅子 ☐沙发 其他: 空气压缩机 3. 以上水电气和相关家具设施等, 经双方交接确认无误。

甲方签字: [redacted] 乙方签字: [redacted] 中介: [redacted]  
日期: 2020 年 7 月 1 日

## 收据

今收到乙方(代表) 刘正伟 首付 6 个月房租: 90000 元, 押金: 20000 元, 水电气¥ 元, 其他费用¥ 元。  
合计: ¥ 110000 元(大写) 拾壹万 零 仟 零 佰 零 拾 零 圆整。

甲方(代表)签字: [redacted]  
日期: 2020 年 7 月 1 日

第一联: 存根(白)  
第二联: 客户(红)  
第三联: 记账(黄)

## 房屋租赁授权委托书

委托人：

[REDACTED]

受托人：嘉兴市佳佳房产代理有限公司

联系方式：

17 [REDACTED] 2

联系方式：18 [REDACTED]

委托人作为 ☒ 出租人 ☐ 承租人 兹委托受托人代为办理房屋的  
☒ 出租 ☐ 承租 事宜。

受托人的代理权限为：

☐ 代为收取 / 支付租金

☒ 代为签署租赁合同 ☒ 代为发出、收取与租赁有关的文书

☐ 与租赁有关的一切事宜

☐ 其他 \_\_\_\_\_。

受托人的代理权限为：

自 2020 年 1 月 1 日起至 2021 年 1 月 1 日止。

委托人（签字）：

[REDACTED]

日期：2020.5.1

附件 4.危废协议

医疗固体废弃物委托处置协议书

合同编号: [ jxj2022 年 第 028 号

甲方（委托方）: 嘉兴市经开城南依晨宠物医院

乙方（受托方）: 嘉兴海云紫伊环保有限公司

根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国务院《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物污染控制技术规范》及嘉兴市《关于调整医疗固体废物处置收费标准的通知》收费文件等规定, 医疗固体废物属危险废物的管理范围, 必须按照有关规定严格实行集中处置。

甲方系固体医疗废弃物的产生单位, 乙方系具有环境保护行政机关许可具备固体医疗废弃物收集、处置资格的单位, 现经双方友好协商, 一致达成如下协议:

第一条: 委托内容

1. 1: 甲方同意将仅限于本单位区域内产生的医疗固体废物委托乙方进行收集及安全处置, 并按规定向乙方支付费用。
1. 2: 本协议下的医疗固体废物是指《医疗废物分类目录》所描述分类及项下内容和乙方危险废物经营许可证许可内容范围内的医疗废物 (详见危险废物经营许可证附件)。

第二条: 甲方的权利和义务

2. 1: 甲方有权要求乙方协助为其提供必要的医疗废弃物分类、包装、暂存等管理知识。
2. 2: 甲方有权对本合同所委托的固体医疗废弃物的处置情况进行了解和监督, 若发现处置不符合法律法规的规定的, 可向有关部门进行投诉。
2. 3: 甲方指定专人负责将临床所产生的医疗固体废物, 从产生源头开始严格按照《医疗废物分类目录》进行分类收集。甲方严禁将生活垃圾、放射废物、化学废物、易燃易爆品以及非本单位所产生的医疗固体废物混装其中; 病原体的培养基、标本、菌种、毒种保存液应首先在一线科室按院感要求进行压力蒸汽灭菌或消毒剂处理后方可装入黄色垃圾袋。
2. 4: 甲方应设专人负责完成医疗固体废弃物的院内收集, 并存放于院内医疗固体废物暂存间, 协助乙方完成医疗固体废弃物的交接手续, 防止医疗固体废弃物的流失。
2. 5: 甲方对向乙方交付的医疗废弃物的合规性负全部责任, 因甲方交付的医疗废物不符合合同要求而给乙方造成的损失应承担赔偿。
2. 6: 甲方应爱护并合理使用由乙方提供的相关包装容器 (专用垃圾袋、转运箱、利器盒等), 各类包装袋 (箱) 使用量应与产生量相适应, 防止浪费, 遗失或损坏。
2. 7: 如甲方属于有床位医院的, 则每月 20 号前须向乙方提供经盖章的上月出院者实际占用床位数报表, 并根据现行物价的相关标准和规定按时向乙方支付费用。
2. 8: 若甲方经营状况有变, 如名称变更、地址变更、负责人变更、暂停营业等, 要及时通知乙方。

第三条: 乙方的权利和义务

3. 1 乙方有权要求甲方对其产生的医疗固体废物按照《医疗废物分类目录》及卫生、环保部门相关规定, 进行分类包装。

- 3.2: 乙方按照国家标准以及本协议约定标准对固体医疗废弃物进行安全处置,并由乙方出具安全处置证明。乙方收集人员必须经过专业培训后,才能上岗工作。
- 3.3: 乙方按照《医疗废物管理条例》规定至少每2天上门收集运送医疗废物,并负责集中处置。
- 3.4: 乙方对所接收的医疗废弃物的处置情况按照国家规定建立档案,有义务回答甲方对处置情况的质询。
- 3.5: 接到甲方供货请求一周内,乙方需向甲方提供与其产生量相适应的标准废弃物包装袋等必要的包装容器,加强技术升级改造,使甲方享受优质服务。
- 3.6: 乙方根据物价收费标准向甲方收取处置费用,不得抬高或变相抬高收费标准,甲方逾期支付费用的,乙方有权停止服务,并要求甲方付清逾期应支付乙方的费用。
- 3.7: 收集车辆发生故障需要维修时,乙方能提供备用车辆进行收集。
- 3.8: 乙方自觉接受市民以及政府有关部门监督。

#### **第四条: 收费标准以及结算方式**

- 4.1: 收费依据: 根据嘉兴市发展和改革委员会、嘉兴市卫生健康委员会《关于调整医疗固体废物处置收费标准的通知》(嘉发改[2019]142号)文件的标准,收取医疗废物处置费。
- 4.2: 收费标准:
- 4.2.1 有床位医院: 每月按出院者实际占用床位数每床每日3.00元的收费标准计费,出院者实际占用床位数以医院上报卫生主管部门的床位数为准。医院月平均每日出院者实际占用床位数不足10人时,按月产生固体医疗废物重量计收。
- 4.2.2 无床位医院: 每月根据医院实际处置的医疗废物重量,对照物价收费文件,按处置重量等级进行分级收费。
- 4.3: 结算方式: 银行转账或支付宝扫码支付。
- 4.4: 当双方在核定“实际占用床位数”发生争议时,应友好协商,乙方有权向甲方提出查阅相关信息要求,进一步核实“实际占用床位数”的准确性,甲方不得拒绝或拖延。

#### **第五条: 违约责任**

- 5.1: 甲方自收到收款通知(包括发票)的15日内须向乙方进行支付,有特殊情况,经向乙方解释说明情况,并经乙方书面同意后,可以适当延长,但最长不超过甲方收到收款通知(包括发票)后30天,甲方无理由逾期不支付医疗废物处置费用的,乙方将停止服务,并由甲方承担由于违约所造成的相关责任。
- 5.2: 乙方对甲方完成交付行为的医疗固体废物未进行或进行不符合标准处置的,乙方应承担所造成的相关违法、违约责任。
- 5.3: 甲方所交付的医疗固体废物未符合《医疗废物分类目录》和本协议约定,乙方可以拒绝接收,甲方应承担所造成的相关违法、违约责任,导致乙方损失的,甲方承担赔偿责任。
- 5.4: 甲方对医疗固体废物转运箱仅享有使用权,遗失或者人为损坏导致无法使用的,按180元/只赔偿给乙方。
- 5.5: 在本协议生效期间,无法律规定和本协议约定的正当事由,擅自解除本协议或者人为设置障碍致使本协议无法履行的,损害一方将赔偿另一方由此造成的一切直接和间接损失。
- 5.6: 甲方以隐瞒、少报等方式提供不真实的“实际占用床位数”,导致乙方损失的,甲方应向乙方补缴其损失额,同时应向乙方偿付损失额壹倍的金额作为违约金。
- 5.7: 对责任承担和免责条件法律另有规定的,按照相关法律规定执行。

#### **第六条: 解除协议**

- 6.1: 本协议当事人如果违反法律、法规或违反本协议条款,甲方、乙方可以解除本协议。
- 6.2: 本协议约定处置费用与实际收集处置量严重不相适应,各方均有权解除协议。

6.3: 法律规定的其他情形。

**第七条: 协议争议的解决方式**

7.1: 协议在履行过程中发生争议的, 由双方当事人协商解决, 也可由相关行政部门调解, 协商或调解不成的, 依法向乙方所在地海宁市人民法院起诉。

**第八条: 合同期限**

8.1: 本协议自 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止。

**第九条: 附则**

9.1: 本协议一式六份, 甲、乙双方各执一份, 市生态环境局, 市卫健委, 区县市生态环境局, 卫健局各一份, 经双方签字盖章后即行生效。

9.2: 协议生效期间如有颁布的新法律、新文件及物价收费标准与本协议冲突的, 按新法律或新文件执行。

9.3: 乙方的收款账户:

账户名称: 嘉兴海云紫伊环保有限公司

账号: 20333048100100000421301

税号: 9133 0481 MA2C U6XH 04

开户行: 中国农业发展银行海宁支行

客服电话: 82090357 18905732605 18157302708 18157331878

**第十条: 其他约定事项**

甲方(公章):

地址: 嘉兴市南湖区当湖街道1301号

法定代表人或授权代表(签字盖章): 王仁伟

电话: 18067801280

开票信息:

乙方(公章): 嘉兴海云紫伊环保有限公司

地址: 海宁市尖山新区祥虹路80号

法定代表人或授权代表(签字盖章): 杨晓岭

电话: 82090357 18905732605

18157302708 18157331878

签订日期:

年 月 日

## 附件 5.动物尸体委托处置协议

### 动物尸体委托处置协议书

甲方（委托方）：嘉兴市经开城南依晨宠物医院

乙方（受托方）：嘉兴市绿能环保科技有限公司

根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等规定，动物尸体必须按照有关规定严格实行集中处置。

甲方系动物尸体的产生单位，乙方系具有环境保护行政机关许可具备病死畜禽尸体收集、处置资格的单位，现经双方友好协商，一致达成如下协议：

#### 第一条：委托内容

1.1：甲方同意将仅限于本单位区域内产生的动物尸体委托乙方进行收集及安全处置，并按规定向乙方支付费用。

1.2 本协议下的动物尸体是指生病死亡的动物及脏器。

#### 第二条：甲方的权利和义务

2.1 甲方有权要求乙方协助为其提供必要的动物尸体分类、包装、暂存等管理知识。

2.2 甲方有权对本合同所委托的动物尸体的处置情况进行了解和监督，若发现处置不符合法律法规的规定的，可向有关部门进行投诉。

2.3 甲方应设专人负责完成动物尸体的院内收集，并存放于院内动物尸体暂存点，协助乙方完成动物尸体的交接手续，防止动物尸体的流失。

#### 第三条：乙方的权利和义务

3.1 乙方有权要求甲方对其产生的动物尸体按照卫生、环保部门相关规定，进行分类包装。

3.2 接到甲方供货请求两个工作日内，乙方负责将动物尸体运输至处理点并向甲方提供与其产生量相适应的标准废弃物包装等必要的包装容器。

3.3 乙方根据双方约定的收费标准向甲方收取处置费用，甲方逾期支付费用的，乙方有权停止服务。

3.4 乙方自觉接受市民以及政府有关部门监督。

#### 第四条：收费标准以及结算方式

4.1 收费标准：乙方对甲方产生的动物尸体按 1000 元/年收取费用。

4.2 结算方式：银行转帐或现金支付。

#### 第五条：违约责任

5.1 乙方对甲方完成交付行为的动物尸体未进行或进行不符合标准处置的，乙方应承担所造成的相关违法、违约责任。

5.2 在本协议生效期间，无法律规定和本协议约定的正当事由，擅自解除本协议或者人为设置障碍致使本协议无法履行的，损害一方将赔偿另一方由此造成的一切直接和间接损失。

#### 第六条：解除协议

6.1 本协议当事人如果违反法律、法规或违反本协议条款，甲方、乙方可以解除本协议。

6.2 本协议约定处置费用与实际收集处置量严重不相适应，各方均有权解除协议。

6.3 法律规定的其他情形。

#### 第七条：协议争议的解决方式

7.1 协议在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决，也可由相关行政部门调解，协商或调解不成的，依法向甲方或乙方所在地人民法院起诉。

第八条：合同期限

8.1 本协议自 2020 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 12 日止。

第九条：附则

9.1 本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后即行生效。

9.2 乙方的收款账户：

账户名称：嘉兴市绿能环保科技有限公司

账号：201000040543250

税号：91330411052808327

开户行：浙江禾城农商银行新塍支行

客服电话：83402888

甲方（公章）：嘉兴市经开城南依晨宠物医院

地址：嘉兴市经开区昌盛南路 1301 号

法定代表人或授权代表（签字）：[redacted]

电话：180 [redacted]




乙方（公章）：嘉兴市绿能环保科技有限公司

地址：嘉兴市秀洲区新塍镇潘家浜村上仁浜

法定代表人或授权代表（签字）：[redacted]


电话：



182 [redacted]

(朱雅琴)


签订日期：2020 年 10 月 13 日




附件 6.动物诊疗许可证

|                              |                   |             |
|------------------------------|-------------------|-------------|
| <h1>动物诊疗许可证</h1> <p>(正本)</p> |                   | 动诊证(浙嘉)第17号 |
| 诊疗机构名称:                      | 嘉兴市经开城南依晨宠物医院     |             |
| 法定代表人(负责人):                  | [redacted]        |             |
| 诊疗活动范围:                      | 动物疾病预防、诊断、治疗和绝育手术 |             |
| 从业地点:                        | 浙江省嘉兴市经济技术开发区     |             |
| 发证机关(盖章)                     |                   | 2020年11月10日 |

附图




附图 1.项目地理位置图  
(嘉兴市经开城南依晨宠物医院)



附图 2.嘉兴市水环境功能区划图  
(嘉兴市经开城南依晨宠物医院)



附图 3. 嘉兴市环境空气质量功能区划图  
(嘉兴市经开城南依晨宠物医院)



附图 4.经开区环境管控单元分类图  
(嘉兴市经开城南依晨宠物医院)

**红线编码**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 330402-11-001 | 南湖区南郊河贯泾港水源涵养生态保护红线 |
| 330402-12-001 | 南湖区湘家荡生物多样性维护生态保护红线 |
| 330402-15-001 | 南湖区南湖风景名胜资源保护生态保护红线 |

**红线名称**

项目所在地

**图例**

- 生态保护红线
- 生态安全控制线
- 水域
- 耕地
- 城镇建设用地
- 农村居民点
- 其他用地

嘉善县

秀洲区

南湖区

海盐县

七星镇

大桥镇

新丰镇

凤桥镇

余新镇

城南街道

东栅街道

长水街道

新嘉街道

解放街道

建设街道

南湖街道

新兴街道

320国道

沪杭铁路

嘉善大道

沪杭高速铁路

杭州湾跨海大桥

嘉善甬道北岸连接线

新07省道

乍嘉苏高速公路

乍嘉湖铁路

嘉盐公路


0 1 2 4 km

N


附图 5.南湖区生态保护红线分布图  
(嘉兴市经开城南依晨宠物医院)

# 嘉兴现代服务业集聚区总体规划

06 土地利用规划图




附图 6.嘉兴现代服务业集聚区规划图  
(嘉兴市经开城南依晨宠物医院)




附图 7-1.建设项目近距离周围环境示意图  
(嘉兴市经开城南依晨宠物医院)




附图 7-2.建设项目 50m 范围环境示意图  
(嘉兴市经开城南依晨宠物医院)



附图 8.建设项目周边环境示意图  
(嘉兴市经开城南依晨宠物医院)



附图9-1.建设项目一楼平面布置图  
(嘉兴市经开城南依晨宠物医院)



附图9-2.建设项目二楼平面布置图  
(嘉兴市经开城南依晨宠物医院)



东面



南面



西面



北面

附图 10.周围环境现状照片  
(嘉兴市经开城南依晨宠物医院)

**建设单位意见：**

《嘉兴市经开城南依晨宠物医院项目环境影响登记表》已认真阅读，其地理位置、周边环境、平面布局、污染工序（单元）与周边敏感点距离、建设规模、原辅材料及能源消耗、设备清单、生产工艺、污染物种类及排放等本环评所列全部内容，已经本单位（本人）核实，均符合本单位实际情况，同意报告建议的各项污染防治措施，并按环评报告要求落实，严格执行“三同时”制度，做到达标排放。同时接受审批部门、生态环境部门、当地政府的的管理措施，如若违反以上承诺，自愿接受生态环境部门的行政处罚。如存在虚报、瞒报或未能按环评报告要求落实相关措施而导致一切后果，均由本单位全部负责。

嘉兴市经开城南依晨宠物医院（公章）

法人代表（签字）：

年 月 日

**预审意见（主管部门或当地政府）：**

（公章）

经办人（签字）：

年 月 日

审批意见：

经办人（签字）：

年 月 日